

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSES, BARDAGES, BOIS DE STRUCTURE,
RONDINS & PIQUETS, CLÔTURES



Des solutions sur-mesure et innovantes pour vos projets d'aménagement extérieur

Cette année, l'innovation est au cœur de notre nouvelle brochure dédiée à l'aménagement extérieur.

Nous vous proposons des solutions innovantes, comme les terrasses et bardages en pin rouge du nord Flow (3) et Rytomics Onde (1) de Silverwood. Leur design unique, issu de l'usinage 3D, crée des reliefs originaux tout en permettant une pose traditionnelle.

Découvrez également les lames de terrasses écologiques Heartwood (2) en pin rouge du nord, composées à 99 % de duramen « bois de cœur », naturellement résistantes à la pourriture, aux champignons et aux parasites, avec un faible impact environnemental.

Nous élargissons également notre offre de terrasses et bardages composites avec Exotics (5) de Fiberdeck dont les lames imitent à la perfection l'apparence et les nuances naturelles de l'Ipé, tout en offrant une durabilité exceptionnelle. Par ailleurs, les bardages Weo Essential (6) offrent un rendu plus vrai que nature, alliant performance et réalisme.

Côté nouveauté, les bardages Nomad (3) de Neolife font leur entrée : légers, esthétiques, biosourcés et fabriqués en France, ils répondent aux attentes les plus exigeantes en matière de design et d'écologie.

Découvrez également notre escalier modulable MODULESCA (4), une solution rapide, flexible et facile à installer.

Explorez notre gamme complète et laissez-vous séduire par des solutions d'aménagement extérieur alliant innovation, performance et esthétique.







TERRASSES RÉSINEUX PIN

| Essence | Pin vert CL4 | Pin marron CL4 | Pin US vert CL4 | Pin US marron CL4 | Douglas naturel NT | Mélèze de pays NT |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Profil Lisse 2F | ✓ | - | - | - | - | - |
| Profil Strié 1F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil Bombé 4F | - | - | - | - | ✓ | ✓ |



Longueurs
selon arrivage



Pin vert



Pin marron



Pin US vert




Pin US marron



Douglas NT




Mélèze NT



21 x 120 mm

Profil lisse



27 x 145 mm

Profil strié



27x 145 mm

Profil bombé



TERRASSES PIN ROUGE HEARTWOOD



heartwood Patine

Les lames de terrasse HEARTWOOD sont composées à **99% de duramen**, un bois naturellement **résistant à la pourriture, aux champignons et aux parasites**, ce qui réduit leur impact environnemental. Elles acquièrent une belle couleur gris argenté avec le temps.



| Essence | Pin rouge du nord Naturel CL3.2 | Pin rouge du nord Patine CL3.2 |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|

Profil Bombé 4F

✓

✓



Longueurs
4.20ml



Pin rouge NT



Pin rouge Patine



27 x 145 mm

Profil bombé



heartwood Naturel

nouveau
2025

TERRASSES PIN ROUGE FLOW et DOUBLE FLOW

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse avec des profils courbes en usinage 3D innovant.



Essence

Pin rouge du nord
marron Flow CL4

Pin rouge du nord
marron Double Flow CL4

Profil Lisse 2F



Longueurs
4.20ml



Flow
1 coté droit
1 coté ondulé



Double flow,
2 cotés ondulés

27 x 125 mm

Flow a un coté droit et un coté ondulé, double flow a deux cotés ondulés.





Terrasse en pin rouge Flow et double flow

TERRASSES EXOTIQUES

Terrasse en Cumaru

Les bois exotiques sont parfaits pour les terrasses, alliant beauté et durabilité. L'Ipé, dense et résistant, se distingue par son brun foncé et ses veines subtiles qui apportent de la profondeur. Le Cumaru, avec son grain marqué, varie entre des teintes de brun clair et de rougeâtre. Le Padouk séduit par sa couleur rouge vive, tandis que le Muiracatiara se distingue par sa solidité exceptionnelle.

| Essence | Ipé NT | Cumaru NT | Padouk NT | Muiracatiara NT |
|---|---|---|---|--|
| Profil Lisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil Strié | ← Sur demande → | | | |
|  Longueurs selon arrivage |  |  |  |  nouveau 2025 |
| | Ipé | Cumaru | Padouk | Muiracatiara |
| | 21 x 145 mm | | 27 x 145 mm | |
| | Profil lisse | | Profil strié | |






nouveau
2025




TERRASSES BAMBOU

Moso® Bamboo X-treme Point de hongrie

MOSO® a développé une véritable alternative écologique aux terrasses en bois tropicaux.



| Gamme | Essential | | Premium | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | Bamboo Mokka | Bamboo Canyon | Bamboo X-treme® * | Bamboo N-durance® | Bamboo X-treme® Point de Hongrie | | | |
| Finition | Thermo NT | Sikkens | Sikkens | Sikkens | Sikkens | | | |
| Profil lisse | - | - | - | - | ✓ | | | |
| Profil lisse et strié | ✓ | ✓ | - | ✓** | - | | | |
| Profil brossé R11 et lisse | - | - | ✓ | ✓ | - | | | |
|  Longueurs 1.85ml |  |  |  |  |  | | | |
| | Bamboo Mokka | Bamboo Canyon | Bamboo X-treme* | Bamboo N-durance | Bamboo X-treme point de Hongrie | | | |
| |  | |  | |  | | | |
| | Profil lisse | | Profil lisse et strié | | Profil brossé et strié | | | |
|  * Avis technique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** jusqu'à fin de stock | | | | | | | | |




TERRASSES COMPOSITES BROOKLYN

Lames de terrasses BROOKLYN

Les lames de terrasse BROOKLYN offrent un profil réversible (lisse brossée mat ou veinée bois) et des teintes multi-chromatiques, s'adaptant parfaitement à tous les styles. Faciles à entretenir et à installer, elles sont entièrement hydrofuges et résistent aux UV, aux taches et à la décoloration.

Fiberdeck

| Essence | Ipé | Teck | Dark grey | Light grey | Cedar |
|---|--|---|---|---|---|
| Profil face lisse/face structurée | sur commande | ✓ | ✓ | sur commande | ✓ |
|  |  |  |  |  |  |
|  GARANTIE 15 ANS |  RÉSISTE AUX UV | | | |  ANTI-TACHES |
| | Ipé | Teck | Dark grey | Light grey | Cedar |
| |  | |  | | |
| | 23 x 138 x 4000 mm | | 23 x 138 x 3000 mm* | | |
| Lames de finition composites à visser disponible en stock* | | | | | |

TERRASSES COMPOSITES EXOTICS

nouveau
2025

EXOTICS en panaché

Les lames de terrasse EXOTICS reproduisent l'apparence authentique de l'Ipé avec des teintes variées : Red, Yellow et Brown. Chaque lame, bicolore (Red/Yellow ou Red/Brown), partage la teinte Red, garantissant une unité visuelle. Vous pouvez personnaliser votre terrasse en ajoutant des touches de Yellow ou Brown pour accentuer l'aspect naturel du bois.

Fiberdeck

| Essence | Ipé Red | Ipé Yellow | Ipé Brown |
|---|--|---|---|
| Profil 2 faces lisses mat bicolore | ✓ | ✓ | ✓ |
|  |  |  |  |
|  GARANTIE 15 ANS |  RÉSISTE AUX UV | |  ANTI-TACHES |
| | Ipé Red | Ipé Yellow | Ipé Brown |
| |  | |  |
| | 23 x 138 x 3900 mm | | 23 x 138 x 3000 mm* |

Lames de finition composites à visser disponible en yellow et brown

Note : les nuances de couleurs sont mixées 50/50 dans la palette, elles sont déjà mélangées.



EXOTICS en Red

nouveau
2025

ESCALIER MODULABLE MODULESCA®

Les marches et modules MODULESCA® s'assemblent facilement **pour créer un escalier extérieur modulable, idéal pour les jardins en pente** ou l'accès à une piscine ou un jacuzzi. Personnalisables avec du bois, de la céramique ou du dallage, elles offrent une finition esthétique. En une demi-journée et avec deux outils (visseuse et niveau), l'installation devient simple et rapide.



Marche de 93.4cm



Marche de 20cm



10 ANS GARANTIE



ACCESSOIRES TERRASSES



Vis fondation



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse





BARDAGES RÉSINEUX

| Essence | Sapin CL4 vert | Sapin CL4 gris | Sapin CL4 marron | Douglas NT | Mélèze de pays NT |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------------|
|---------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Profil élégie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil faux claire-voie | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Profil claire-voie | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |



Longueurs
selon arrivage



Sapin vert



Sapin gris




Sapin marron




Douglas



Mélèze



Profil élégie
20 x 145 mm



Profil faux claire-voie
26 x 145 mm



Profil claire-voie
pose verticale
38 x 38 mm



Profil claire-voie
pose horizontale
45 x 70 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS

Ayous Thermochauffé

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.



| Essence | Épicéa | Ayous LDC |
|---------|--------|-----------|
|---------|--------|-----------|

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Profil élégie - Mora | ✓ | ✓ |
| Profil faux claire-voie - Kyle | ✓ | Sur commande |
| Profil claire-voie - Para | ✓ | Sur commande |



Longueurs 4.20ml



Épicéa



Ayous



Épicéa Thermochauffé



Profil élégie
21 x 142 mm



Profil faux claire-voie
27 x 127,5 mm



Profil claire-voie pose verticale
38 x 38 mm

nouveau
2025

BARDAGES RÉSINEUX RYTHMIX ONDE S

Le Bardage Rythmix Onde S crée volume et ondulation grâce à un procédé innovant d'usinage 3D. Conçu en Sapin du Nord, il bénéficie d'une finition soignée avec un saturateur semi-transparent qui pénètre profondément dans le bois, nourrissant ainsi sa texture. Silverwood réinvente le bardage en proposant des formes inédites et audacieuses.



Essence

Sapin du nord CL3.1 marron


Profil claire-voie



Longueurs
selon arrivage




Sapin du nord
préservé marron



Profil claire-voie
pose verticale
40 x 40 mm



Bardage Rythmix Onde S



Bardage Rythmix Onde S

nouveau
2025

BARDAGES BAMBOU BAMBOO X-TREME®

Bardage Bamboo X-treme
photo Peter Bruggmans - design by Wouter Bink

Le bardage Bamboo X-treme® est une lame extérieure de **bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées** qui lui permet d'avoir une forte classe de durabilité. Comme les bois tropicaux, la lame de bardage s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.

moso® Mastering
bamboo

Modèle

Bamboo X-treme® finition brut

Profil lisse fermé


Profil lisse double feuillure inversé

Profil Varibo

Nous consulter



Bamboo X-treme brut
longueur 1.85ml




Profil double feuillure inversée
18 x 137 mm




Profil fermé
18 x 137 mm



Profil Varibo
Largeur 65/100/137/178
épaisseur 18 et 30 mm



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Javier Bravo - design A3GM arquitectos



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Awood



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Ronnie Zeemering / Awood - design BRT Architecten



BARDAGES BAMBOU X-TREME® TASSEAU

Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

Une combinaison d'un procédé unique de thermo-traitement ainsi qu'une augmentation de la densité (par compression des lamelles de bambou) rendent les carrelats extrêmement stables et durables. Ils conviennent par exemple pour des applications comme du mobilier extérieur et façades. Les possibilités d'application ne sont limitées que par la créativité de l'architecte qui travaille avec le matériau !



Essence Bambou X-treme® Sikkens


Profil claire-voie ✓



Longueurs selon arrivage




Bambou Sikkens




Profil claire-voie
40 x 40 mm



Profil claire-voie
80 x 40 mm



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme - photo Awood




Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo Sil van Duijnhoven FURNS - design Donker design

nouveau
2025

BARDAGES COMPOSITES WEO® ESSENTIAL

Le bardage WEO® est **imputrescible et innovant**, il **résiste aux tâches et à la décoloration**. Son enveloppe protectrice assure une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV, **garantissant sa teinte pendant 20 ans**. Les lames imitant le bois naturel, sont finement brossées pour un effet mat réaliste. Composé à 50% de fibres de bois recyclées et de plastique PEHD provenant de filières de retraitement, ce bardage est à la fois **biosourcé, recyclé et recyclable**, offrant des performances durables et écoresponsables.

Fiberdeck®

| Essence | Ipé | Teck | Dark grey | Light grey |
|--|--|---|--|--|
| Profil WEO Essential | Sur commande | ✓ | ✓ | Sur commande |
|  Longueurs 3900mm |  Ipé |  Teck |  Dark grey |  Light grey |
|     |  | | |  Profil WEO Essential 15 x 173 mm |

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 35 x 45mm x 3m



Vis colorées Inox A2 TORX 4.2x38mm



Profil de départ U aluminium 25 x 0.7mm x 3m



BARDAGES COMPOSITES WEO® 35 et 60

Les lames WEO® 35 et 30, au design claire-voie contemporain, apportent modernité et esthétique à votre bardage. Résistantes aux intempéries et aux UV, elles conservent leur couleur pendant 20 ans. Légères, imputrescibles et faciles à poser elles offrent une installation horizontale ou verticale, avec des lignes épurées pour un rendu moderne et chaleureux.

Fiberdeck®

| Essence | Ipé | Teck | Dark grey | Light grey | Cedar |
|---------------|--------------|------|-----------|--------------|-------|
| Profil WEO 35 | Sur commande | ✓ | ✓ | Sur commande | ✓ |
| Profil WEO 60 | Sur commande | | | | |



Longueurs selon arrivage
2900/3900mm



Ipé



Teck




Dark grey



Light grey




Cedar



Profil WEO 35
33 x 170 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 65 x 80mm x 3m




- Teak/ FD1693
- Dark grey/ FD1695
- Cedar/ FD1696

Vis colorées Inox SR2 4.2x38mm



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450
- Cedar/ FD1451



nouveau
2025

BARDAGES COMPOSITES NOMAD

Le bardage NOMAD se compose de lames légères et modulables, permettant de varier les rythmes de façade. Fabriquées en VESTA®, un éco-matériau innovant riche en fibres de bois, elles sont 100% recyclables et certifiées biosourcées. Leur esthétique contemporaine se distingue par des teintes naturelles et durables. Imputrescibles et hydrophobes, elles résistent parfaitement aux intempéries sans nécessiter d'entretien. Grâce à leur grande stabilité dimensionnelle, elles ne se déforment pas, assurant une façade élégante et pérenne.



| | Nomad 4 | Nomad 6 | Nomad Mix |
|-------------------|---|--|---|
| Profils |  |  |  |
| Nombre d'ondes | 6 | 4 | 4 |
| Largeur de l'onde | 40mm | 60mm | irrégulière 47/77/27/97 |
| Longueur | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm | | |
| Largeur | 300mm | | |



Coloris Sun

Labels et certification Neolife



BARDAGES FIBRES-CIMENTS

JamesHardie Découvrez le bardage en fibres-ciment Hardie® VL Plank avec sa qualité exceptionnelle, plus durable que le bardage traditionnel. Sa palette de couleurs et son esthétique moderne offrent une multitude de choix adaptés à tous les goûts.

| Couleur | Blanc | Brume | Sable | Gris | Anthracite |
|--|---|---|---|---|---|
| Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  |  |  |  |  |  |
| | Blanc | Brume | Sable | Gris | Anthracite |

Labels et certification JamesHardie™



Profil VL plank, structure Cedar
11 x 214 x 3600 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes



Equerres bardage



Cornières d'angle



Traitement



Pare pluie

BOIS DE STRUCTURE CL4




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

| | | |
|---------------------------|---------------|----------|
| Dimensions (mm) | 22 x 90 | 22 x 145 |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 5,4 ml | |




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| Dimensions (mm) | 45 x 45 | 45 x 95 | 45 x 120 | 45 x 145 | 4 x 195 | 45 x 220 |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 5,4 ml | | | | | |



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dimensions (mm) | 58 x 170 |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 5,4 ml |



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------|----------|
| Dimensions (mm) | 70 x 145 | 70 x 195 | 70 x 220 |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 5,4 ml | | |



Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| Dimensions (mm) | 70 x 70 | 90 x 90 | 120 x 120 | 140 x 140 |
| Longueurs selon arrivages | 2,4 ml ou 3 ml ou 4ml | | | |





LAMBOURDES



Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dimensions (mm) | 45 x 70 |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 5,4 ml |



Lambourdes rabotées exotiques

| | | |
|---------------------------|------------------|---------|
| Dimensions (mm) | 65 x 42 | 70 x 42 |
| Longueurs selon arrivages | de 1,85 à 4,5 ml | |



LITEAUX DE BARDAGE



Litesaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Dimensions (mm) | 22 x 45 | 27 x 45 |
| Couleur | vert | vert ou noir |
| Longueurs selon arrivages | de 3 à 4 ml | |



RONDINS

Rondin pin autoclave CL4 vert



| | | | | | |
|----------|--------|------|--------|------|------|
| Ø 80 mm | - | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |
| Ø 100 mm | - | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |
| Ø 120 mm | 1.5 ml | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |
| Ø 140 mm | - | 2 ml | 2.5 ml | 3 ml | 4 ml |

DEMI-RONDINS

Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



| | | |
|----------|--------|------|
| Ø 80 mm | 2.5 ml | 3 ml |
| Ø 100 mm | 2.5 ml | 3 ml |
| Ø 120 mm | 2.5 ml | 3 ml |

PIQUETS

Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert



| | | |
|----------|------|--------|
| Ø 60 mm | 2 ml | 2.5 ml |
| Ø 80 mm | 2 ml | 2.5 ml |
| Ø 100 mm | 2 ml | 2.5 ml |

Piquet implantation chêne NT

| | |
|----------------|------------------------|
| Section | 30 x 30 mm |
| Longueurs (mm) | 300 / 500 / 800 / 1000 |
| | Bottes de 25 pieces |

CLÔTURES H

Pin du nord autoclave CL4 marron

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|--------|---|-----------------------|-------------|---------|
|  | Poteau de départ | 90 x 90 mm | 2,4 ml |  | Lame classique | 28 x 145 mm | 1.92 ml |
|  | Poteau de intermédiaire | 90 x 90 mm | 2,4 ml |  | Profil finition droit | 28 x 34 mm | 1.92 ml |

TRAVERSES PAYSAGÈRES

Section

100 x 200 mm

Traverse pin autoclave CL4 marron

2.40 ml

Traverse chêne non traité NT brut

2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml






CLÔTURES RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

| | | |
|---|----------|------|
| Lisse : rondin | Ø 80 mm | 2 ml |
| Piquet de départ 2 trous borgnes | Ø 140 mm | 2 ml |
| Piquet intermédiaire 2 trous traversant | Ø 140 mm | 2 ml |
| Piquet d'angle 90° | Ø 140 mm | 2 ml |



CLÔTURES CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,75 ml

| | | | |
|---------|--------|---------|------|
| Hauteur | 1,5 ml | 1,75 ml | 2 ml |
|---------|--------|---------|------|




GANIVELLE

Ganivelle acacia non traitée - Sur commande

sur commande
Sur commande
sur commande

ACCESSOIRES CLÔTURES

Accessoires clôtures carrées noirs ou galvanisés.



Accessoires clôtures rondes galvanisés



Pieds de poteaux ronds



Pieds de poteaux ronds



Equerre bois ronds



Equerre bois ronds



Show-room Nation
13 rue de Montreuil
75011 PARIS
Tél. : 01 43 73 80 80
lmdp@lababois.fr

Show-room Bastille
16 bd Richard Lenoir
75011 PARIS
Tél. : 01 43 38 28 78
lmdp2@lababois.fr

Show-room Gennevilliers
6 rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 43 73 80 80
lmdp2@lababois.fr

Les Vernis du Faubourg
133 Rue de Montreuil
75011 PARIS
Tél. : 01 48 06 16 78

Manufacture Parquet
12-14 Rue de Wolfenbuttel
92310 SÈVRES
Tél. : 01 46 23 02 14



www.lamaisonduparquet.com